

سؤالات آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۳	پایه: دوازدهم	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
تعداد صفحه: ۲	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، اینترگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	
سؤالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است.			نمره

۰/۷۵	۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. الف) تعداد کل جایگشت‌های ۵ شیء متمایز برابر ۵! است. ب) دنباله $1, 3, 6, 10, \dots$ یک دنباله حسابی است. پ) اعداد $2+$ و $2-$ ریشه‌های چهارم عدد $16-$ هستند.										
۰/۷۵	۲	جاهای خالی را با توجه به کلمات داده شده، کامل کنید. الف) اگر $A$ یک پیشامد از فضای نمونه $S$ باشد، آن گاه $A \cap A'$ یک پیشامد ..... است. (حتمی - نشدنی) ب) در پرتاب یک تاس، پیشامدهای زوج آمدن و فرد آمدن عدد رو شده، دو پیشامد ..... هستند. (ناسازگار - سازگار) پ) رابطه بازگشتی $a_{n+1} = 5a_n, a_1 = 1$ ، بیانگر جملات یک دنباله ..... است. (حسابی - هندسی)										
۱	۳	به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. الف) فضای نمونه پرتاب یک تاس و یک سکه چند عضو دارد؟ ب) احتمال اینکه سارا فردا به گردش علمی $2/0$ است. احتمال اینکه او فردا به گردش علمی برود، چقدر است؟ پ) وقتی داده دورافتاده، بین داده‌های آماری باشد، کدام معیار گرایش به مرکز برای توصیف داده‌ها مناسب‌تر است؟ ت) جمله عمومی دنباله $1, 4, 9, 16, \dots$ را بنویسید.										
۱	۴	با ارقام $0, 1, 2, 3, 4$ و بدون تکرار ارقام، چند عدد سه رقمی فرد می‌توان نوشت؟										
۰/۷۵	۵	مجموعه $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ چند زیرمجموعه چهار عضوی دارد؟										
۱	۶	در پرتاب دو تاس، پیشامد اینکه «مجموع اعداد رو شده برابر ۶ بوده، ولی آن دو عدد برابر نباشند» را با اعضا بنویسید.										
۱/۲۵	۷	از کیسه‌ای که شامل ۴ مهره آبی و ۳ مهره قرمز است، ۲ مهره به طور تصادفی برمی‌داریم. احتمال اینکه هر دو مهره از یک رنگ باشند، را به دست آورید.										
۰/۷۵	۸	یک تاکسی دارای ۳ سرنشین است؛ احتمال اینکه هر سه نفر آن‌ها در ماه خرداد متولد شده باشند، چقدر است؟										
۰/۷۵	۹	با توجه به گام‌های چرخه آمار در حل مسائل، هر یک از جملات ستون A را به یک عبارت مناسب از ستون B مرتبط کرده و در پاسخ برگ بنویسید. (در ستون B، یک مورد اضافی است.)										
۰/۷۵		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ستون B</th> <th style="width: 50%;">ستون A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) طرح و برنامه‌ریزی</td> <td>الف) نتایج به دست آمده را تفسیر و پاسخی برای پرسش اصلی پیدا می‌کنیم.</td> </tr> <tr> <td>(b) تحلیل داده‌ها</td> <td>ب) به نمونه‌گیری، شیوه اندازه‌گیری متغیر و چگونگی توصیف نتایج می‌اندیشیم.</td> </tr> <tr> <td>(c) گردآوری داده‌ها</td> <td>پ) با استفاده از معیارها و نمودارها، نتایج را متناسب با هدفها، نوع متغیرها و ویژگی‌های داده‌ها گزارش می‌کنیم.</td> </tr> <tr> <td>(d) بحث و نتیجه‌گیری</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ستون B	ستون A	(a) طرح و برنامه‌ریزی	الف) نتایج به دست آمده را تفسیر و پاسخی برای پرسش اصلی پیدا می‌کنیم.	(b) تحلیل داده‌ها	ب) به نمونه‌گیری، شیوه اندازه‌گیری متغیر و چگونگی توصیف نتایج می‌اندیشیم.	(c) گردآوری داده‌ها	پ) با استفاده از معیارها و نمودارها، نتایج را متناسب با هدفها، نوع متغیرها و ویژگی‌های داده‌ها گزارش می‌کنیم.	(d) بحث و نتیجه‌گیری	
ستون B	ستون A											
(a) طرح و برنامه‌ریزی	الف) نتایج به دست آمده را تفسیر و پاسخی برای پرسش اصلی پیدا می‌کنیم.											
(b) تحلیل داده‌ها	ب) به نمونه‌گیری، شیوه اندازه‌گیری متغیر و چگونگی توصیف نتایج می‌اندیشیم.											
(c) گردآوری داده‌ها	پ) با استفاده از معیارها و نمودارها، نتایج را متناسب با هدفها، نوع متغیرها و ویژگی‌های داده‌ها گزارش می‌کنیم.											
(d) بحث و نتیجه‌گیری												

سؤالات آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۳	پایه: دوازدهم	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
تعداد صفحه: ۲	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، اینترگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	
سؤالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است.		نمره	ردیف

۱۰	الف) با توجه به دنباله‌های $a_n = 5^{n-4}$ و $b_n = \frac{6}{2n-1}$ ، حاصل عبارت $9b_5 - a_6$ را به دست آورید. ب) جملات دوم، سوم و چهارم دنباله بازگشتی $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ، $a_1 = 1$ را بنویسید.	۱/۲۵
۱۱	جمله سوم یک دنباله حسابی ۱۴ و جمله دهم آن ۴۹ است. جمله اول و اختلاف مشترک این دنباله را با نوشتن راه حل به دست آورید.	۱/۲۵
۱۲	در پاسخ به موارد این سوال، نوشتن فرمول الزامی است. الف) در یک دنباله حسابی جمله اول ۴ و اختلاف مشترک آن ۳ است. کدام جمله دنباله برابر ۱۴۸ است؟ ب) در یک سالن، در ردیف اول ۱۰ صندلی، ردیف دوم ۱۳ صندلی و ردیف سوم ۱۶ صندلی چیده شده است. اگر صندلی‌های هر ردیف با همین نظم اضافه شوند، آن گاه مجموع صندلی‌های چیده شده در ۲۰ ردیف اول را حساب کنید.	۲
۱۳	دنباله هندسی ...، ۱۲، ۶، ۳ را در نظر گرفته و به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) جمله عمومی این دنباله را بنویسید. ب) حاصل عبارت $\frac{a_{10}}{a_7}$ را به دست آورید. پ) مجموع شش جمله اول ( $S_6$ ) این دنباله را با استفاده از فرمول حساب کنید.	۲
۱۴	هر یک از عبارات‌های توانی زیر را به صورت رادیکالی و عبارات‌های رادیکالی را به صورت توان دار بنویسید.	۱/۲۵
۱۵	حاصل هر یک از عبارات‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.	۱/۵
۱۶	نمودار تابع $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ در شکل مقابل رسم شده است. به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) با افزایش مقدار $x$ ، مقدار $y$ افزایش می‌یابد یا کاهش؟ ب) این تابع محور $y$ (عرض) را در چه نقطه‌ای قطع کرده است؟ پ) مقدار این تابع را برای $x = 2$ به دست آورید.	۱/۲۵
۱۷	جمعیت یک روستا ۴۰۰۰ نفر است. اگر جمعیت این روستا به صورت نمایی و با ضریب ثابت ۱۰ درصد در سال افزایش یابد، آن گاه جمعیت این روستا بعد از ۲ سال چند نفر خواهد شد؟	۱
۲۰	موفق باشید.	

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	پایه: دوازدهم	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	راهنمای نمره‌گذاری آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
نمره	راهنمای نمره‌گذاری		ردیف

۰/۷۵	(الف) درست (۶ ص) هر مورد (۰/۲۵)	(ب) نادرست (۶۳ ص)	(پ) نادرست (۸۸ ص)	۱
۰/۷۵	(الف) نشدنی (۱۵ و ۱۷ ص) هر مورد (۰/۲۵)	(ب) ناسازگار (۱۸ ص)	(پ) هندسی (۷۶ ص)	۲
۱	(الف) ۱۲ (۱۴ ص) هر مورد (۰/۲۵)	(ب) ۸ / ۰ (۲۲ ص)	(پ) میانه (۳۴ ص)	۳
۱	روش اول: $3 \times 3 \times 2 = 18$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	روش دوم: $\underbrace{3 \times 3 \times 1}_{\text{یکان ۱}} + \underbrace{3 \times 3 \times 1}_{\text{یکان ۳}} = 18$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	روش سوم: با ارقام داده شده: (همه اعداد سه رقمی ممکن، منهای اعداد سه رقمی زوج)	۴
۰/۷۵	روش اول: $C(8, 4) = \frac{8!}{4! \times 4!} = 70$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)	روش دوم: $\frac{\binom{8}{4}}{4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)	روش سوم: $\frac{P(8, 4)}{4!} = 70$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۵
۱	هر مورد (۰/۲۵)	$A = \{(1, 5), (5, 1), (2, 4), (4, 2)\}$		۶

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	پایه: دوازدهم	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	راهنمای نمره گذاری آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۳
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۸
نمره	راهنمای نمره گذاری		ردیف

۱/۲۵	<p><b>روش اول:</b></p> $P(A) = \frac{\binom{3}{2} + \binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{3 + 6}{21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$ <p><b>روش دوم:</b></p> $P(A) = 1 - \frac{\binom{3}{1} \times \binom{4}{1}}{\binom{7}{2}} = 1 - \frac{12}{21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$ <p>(ص ۲۶)</p>	۷
	<p><b>روش اول:</b></p> $\begin{cases} n(S) = 12 \times 12 \times 12 = 12^3 & (۰/۲۵) \\ n(A) = 1 \times 1 \times 1 = 1 & (۰/۲۵) \end{cases} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{12^3} \quad (۰/۲۵)$ <p><b>روش دوم:</b></p> $\frac{1}{12} \times \frac{1}{12} \times \frac{1}{12} = \left(\frac{1}{12}\right)^3$ <p>(ص ۲۰)</p> <p>در صورتی که دانش آموز فقط جواب آخر را بنویسد (۰/۵) نمره تعلق گیرد. در صورتی که فقط به <math>P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}</math> اشاره کرده است، (۰/۲۵) تعلق گیرد.</p>	۸

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	پایه: دوازدهم	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	راهنمای نمره‌گذاری آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
نمره	راهنمای نمره‌گذاری		ردیف

۰/۷۵	<p>الف) d یا (بحث و نتیجه‌گیری)</p> <p>ب) a یا (طرح و برنامه ریزی)</p> <p>پ) b یا (تحلیل داده‌ها)</p> <p>هر مورد (۰/۲۵) (ص ۳۱)</p>	۹
۱/۷۵	<p>الف) روش اول:</p> $b_5 = \frac{6}{9}, a_4 = 5^0 = 1 \Rightarrow 9b_5 - a_4 = \cancel{9} \times \frac{6}{\cancel{9}} - 1 = 6 - 1 = \underline{5} \quad (0/25)$ <p>روش دوم:</p> $9b_5 - a_4 = 9 \times \frac{6}{9} - 1 = 5 \quad (0/25)$ <p>ب)</p> $a_3 = 3, a_3 = 7, a_4 = 15$ <p>(ص ۵۸)</p> <p>(ص ۵۶)</p>	۱۰

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	پایه: دوازدهم	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	راهنمای نمره گذاری آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۸
نمره	راهنمای نمره گذاری		ردیف

روش اول:

$$d = \frac{a_{10} - a_3}{10 - 3} = \frac{49 - 14}{7} = 5 \quad (\div 7)$$

$$\begin{cases} a_3 = 14 \Rightarrow a_1 + 2 \times 5 = 14 \Rightarrow a_1 = 4 \\ \text{یا} \\ a_{10} = 49 \Rightarrow a_1 + 9 \times 5 = 49 \Rightarrow a_1 = 4 \end{cases} \quad (\div 25)$$

روش دوم:

$$\begin{cases} a_1 + 2d = 14 \\ a_1 + 9d = 49 \end{cases} \quad (\div 5) \Rightarrow \begin{cases} a_1 + 2(5) = 14 \\ \text{یا} \\ a_1 + 9(5) = 49 \end{cases} \quad (\div 25) \Rightarrow a_1 = 4 \quad (\div 25)$$

$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_1 + 9d = 49 \end{cases} \quad (\div 25) \Rightarrow \begin{cases} 4 + 2d = 14 \\ \text{یا} \\ 4 + 9d = 49 \end{cases} \quad (\div 25) \Rightarrow d = 5 \quad (\div 25)$$

اگر بدون نوشتن مرحله جایگذاری مقادیر  $a$  و  $d$  را به درستی محاسبه کند، نمره کامل تعلق گیرد.

روش سوم:

۱/۲۵

$$d = \frac{b - a}{n + 1} = \frac{49 - 14}{6 + 1} = 5 \quad (\div 25)$$

$$\frac{a_3 - a_1}{3 - 1} = \frac{a_{10} - a_3}{10 - 3} \Rightarrow \frac{14 - a_1}{2} = \frac{49 - 14}{7} \Rightarrow a_1 = 4 \quad (\div 25)$$

روش چهارم:

$$a_{10} = a_3 + 7d \Rightarrow 49 = 14 + 7d \Rightarrow d = 5 \quad (\div 25)$$

$$\begin{cases} a_3 = a_1 + 2d = 14 \Rightarrow 14 = a_1 + 2(5) \Rightarrow a_1 = 4 \\ \text{یا} \\ a_{10} = a_1 + 9d \Rightarrow 49 = a_1 + 9(5) \Rightarrow a_1 = 4 \end{cases} \quad (\div 25)$$

در صورتی که پس از یافتن مقدار اختلاف مشترک، مقدار جمله اول را با نوشتن جملات یا هر کدام از روش های گفته شده در روش اول یا دوم، به دست آورد؛ نمره کامل تعلق می گیرد.

(ص ۷۱)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	پایه: دوازدهم	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	راهنمای نمره گذاری آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۸
نمره	راهنمای نمره گذاری		ردیف

**الف) روش اول:**

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow 148 = 4 + (n-1) \times 3 \Rightarrow n = 49$$

(۰/۲۵)                      (۰/۵)                      (۰/۲۵)

**روش دوم:**

$$n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1 \Rightarrow n = \frac{148 - 4}{3} + 1 = 49$$

(۰/۲۵)                      (۰/۵)                      (۰/۲۵)

در این روش اگر فرمول بالا به صورت  $n = \frac{\text{جمله اول} - \text{جمله آخر}}{\text{اختلاف مشترک}} + 1$  نوشته شود، نمره فرمول داده شود.

**روش سوم:**

$$t_n = a_n + b \xrightarrow{t_1=4, a=3, n=1} 4 = 3 \times 1 + b \Rightarrow b = 1$$

(۰/۲۵)

$$\Rightarrow t_n = 3n + 1 \Rightarrow 148 = 3n + 1 \Rightarrow n = 49$$

(۰/۲۵)                      (۰/۲۵)                      (۰/۲۵)

(ص ۷۱)

**ب) روش اول:**

۲

$$\begin{cases} d = 3 & (۰/۲۵) \\ S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] \Rightarrow S_{20} = \frac{20}{2} [2 \times 10 + (20-1) \times 3] = 770 & (۰/۲۵) \end{cases}$$

(۰/۲۵)                      (۰/۲۵)                      (۰/۲۵)

**روش دوم:**

$$d = 3 (۰/۲۵), a_{20} = 10 + (20-1) \times 3 = 67$$

(۰/۲۵)

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) \Rightarrow S_{20} = \frac{20}{2} (10 + 67) = 770$$

(۰/۲۵)

در صورتی که مقدار  $d$  در جایگذاری صحیح باشد، اما به طور جداگانه  $d = 3$  نوشته نشده باشد، نمره آن تعلق می گیرد.

**روش سوم:**

$$S_{20} = 10 + 13 + 16 + \dots + 64 + 67, S_{20} = 67 + 64 + \dots + 16 + 13 + 10$$

(۰/۲۵)                      (۰/۲۵)

$$2S_{20} = 20 \times 77 \Rightarrow S_{20} = \frac{20 \times 77}{2} = 770$$

(۰/۲۵)

(ص ۷۰)

با توجه به قید الزامی بودن نوشتن فرمول در صورت سوال به این روش (۰/۷۵) نمره تعلق گیرد.  
(در صورتی که دانش آموز با جمع جملات پاسخ ۷۷۰ را بنویسد، فقط (۰/۲۵) نمره تعلق گیرد.)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	پایه: دوازدهم	موضوع: ریاضی و آمار ۲	تعداد صفحات: ۸	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴				
نمره	راهنمای نمره گذاری					ردیف

(الف)  
(ص ۷۶)

$$a_n = 3 \times 2^{n-1} \quad (۰/۵)$$

در صورتی که تنها  $r = 2$  نوشته شود، (۰/۲۵) تعلق می گیرد.

(ب)  
روش اول:

$$\frac{a_{10}}{a_7} = \frac{a_1 \times r^9}{a_1 \times r^6} = r^3 = 2^3 = 8 \quad (۰/۲۵)$$

در صورتی که  $r^3$  نوشته نشده بود، اما جواب آخر صحیح بود؛ نمره ای کسر نگردد.

روش دوم:

$$\frac{a_{10}}{a_7} = r^{10-7} = r^3 = 2^3 \text{ یا } 8 \quad (۰/۲۵)$$

روش سوم:

$$\frac{a_{10}}{a_7} = \frac{a_7 \times r^3}{a_7} = r^3 = 2^3 \text{ یا } 8 \quad (۰/۲۵)$$

(ص ۷۶)  
(پ)  
روش اول:

$$S_n = a \times \frac{1-r^n}{1-r} = 3 \times \frac{1-2^6}{1-2} = 189 \quad (۰/۲۵)$$

(از فرمول  $S_n = a \times \frac{r^n - 1}{r - 1}$  نیز استفاده شود، نمره کامل تعلق گیرد.)

روش دوم:

$$a_6 = 96, S_n = \frac{a - r a_n}{1-r} = \frac{3 - 2 \times 96}{1-2} = 189 \quad (۰/۲۵)$$

اگر دانش آموز از مرحله جایگذاری در فرمول شروع کند و اصل فرمول را ننویسد، در واقع از فرمول استفاده کرده و نمره فرمول تعلق می گیرد.

(در صورتی که دانش آموز با جمع جملات پاسخ ۱۸۹ را بنویسد، فقط (۰/۲۵) نمره تعلق گیرد.) (ص ۸۰)

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	پایه: دوازدهم	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	راهنمای نمره گذاری آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
نمره	راهنمای نمره گذاری		ردیف

۱/۲۵	<p>الف) <math>\frac{5}{26}</math> (۰/۲۵)</p> <p>ب) <math>(0/17)^{\frac{1}{8}}</math> (۰/۲۵)</p> <p>پ) <math>\sqrt[9]{117}</math> (۰/۲۵)</p> <p>ت) <math>\frac{1}{\sqrt[7]{6}}</math> یا <math>\sqrt[7]{\frac{1}{6}}</math> یا <math>\sqrt[7]{6^{-1}}</math> (۰/۵)</p>	۱۴
۱/۵	<p>الف) <math>\frac{1+4}{75} = \frac{5}{75} = \frac{1}{15}</math> (۰/۲۵) <math>\frac{1}{15} = \frac{4}{60}</math> (۰/۲۵) <math>\frac{1}{15} + \frac{4}{60} = \frac{4}{60} + \frac{4}{60} = \frac{8}{60} = \frac{2}{15}</math> (۰/۲۵)</p> <p>ب) <math>2^{-6} \times -\frac{1}{3} = -\frac{1}{3 \times 2^6} = -\frac{1}{192}</math> (۰/۲۵)</p> <p>پ) <math>36^{\frac{1}{2}} = 6</math> (۰/۲۵)</p>	۱۵
۱/۲۵	<p>الف) کاهش می یابد. (۰/۵)</p> <p>ب) نقطه (۰, ۱) یا ۱ (۰/۲۵)</p> <p>پ) <math>(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}</math> به هر کدام از دو پاسخ به صورت <math>(\frac{1}{2})^2</math> یا <math>\frac{1}{4}</math> نمره کامل تعلق گیرد. (۰/۵)</p>	۱۶

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸	پایه: دوازدهم	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	راهنمای نمره گذاری آزمون نهایی درس: ریاضی و آمار ۲
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۸
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه		دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴	
نمره	راهنمای نمره گذاری		ردیف

	<p><b>روش اول:</b></p> $f(t) = c(1+r)^t = 4000 \times (1 + 0/10)^2 \text{ یا } 4000(1/1)^2 = 4840$ <p style="text-align: center;">(۰/۲۵) (۰/۲۵)</p> <p>در صورتی که فقط به فرمول اشاره شده بود (۰/۲۵) نمره تعلق می گیرد. در صورتی که به جای ۱/۱ یا ۱۰/۱۰ معادل کسری نوشته شود؛ نمره کامل تعلق گیرد.</p> <p><b>روش دوم:</b> اگر <math>a_n</math> جمعیت روستا بعد از <math>n</math> سال باشد:</p> $a_1 = 4000 \times (1/1) = 4400 \quad (۰/۵)$ $a_2 = a_1 \times r^1 = 4400 \times (1/1)^1 = 4840 \quad (۰/۲۵)$ <p style="text-align: right;"><b>روش سوم:</b></p> $4000 \times \frac{10}{100} = 400 \Rightarrow 4000 + 400 = 4400, \quad 4400 \times \frac{10}{100} = 440 \Rightarrow 4400 + 440 = 4840$ <p style="text-align: center;">(۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)</p> <p style="text-align: right;">(ص ۱۰۳)</p>	۱۷
--	---	----

با عرض سلام و ادب

همکاران گرامی با تشکر از زحمات شما؛ لطفاً هنگام تصحیح اوراق به موارد زیر نیز توجه بفرمایید:

(۱) برای ایجاد عدالت در تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان، راهنمای نمره گذاری (قابل استناد) ملاک اصلی برای تخصیص نمره به مراحل حل هریک از سوالات می باشد،

(۲) در صورتی که در حل سوالی در یکی از مراحل حل، خطایی رخ داده باشد - بعضاً محاسباتی - اگر پس از آن خطا بقیه مراحل حل به درستی انجام شده باشد، فقط نمره خطای انجام شده کسر گردد و نمرات بقیه مراحل روند درست حل، مانند راهنمای نمره گذاری (قابل استناد) منظور گردد.

با تقدیر و تشکر و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان